

Descrição:

O produto SUPERCLEAN PEÇAS ESPECIAS é um produto concentrado, foi especialmente desenvolvido para limpeza de resíduos cimentícios pós-obra em pisos especiais como porcelanato e pedras naturais em geral sem danificar o piso, remove com eficiência todo resíduo cimentício deixado por construções ou restaurações, além de desmoldantes, de estruturas de concreto, resíduos de gesso, mofo, limo e fungos. O produto é de alto desempenho e de uso profissional.

Aplicações:

Recomenda-se o uso do SUPERCLEAN PEÇAS ESPECIAS na limpeza pós obra de peças de porcelanato e pedras naturais (mármore, granito, grés, entre outros) em geral em áreas internas e externas.

Vantagens da aplicação:

- Remove todo resíduo pós obra de pisos especiais;
- Pronto para uso;
- Fácil aplicação, podendo ser aplicado puro ou diluído;
- Agilidade na limpeza;

Instruções para Aplicação

Preparo da base:

Para aplicação deste produto, o rejuntamento deverá estar curado há 72 horas. Faça uma lavagem previa com água limpa e abundante. Retire o excesso de água com o auxílio de um rodo. A base deve estar molhada para receber o produto.

Preparo e Aplicação:

As argamassas à base de cimento exigem um prazo para cura e início de limpeza, caso contrário poderão não atingir a resistência ideal. A proporção da diluição deve ser testada antes do início da limpeza, em uma área pequena, principalmente para peça com apliques em ouro, pintura etc. ou consulte o fabricante delas quanto à melhor forma de limpá-las. Não aplique sobre áreas muito grandes para que seja possível a remoção dentro do intervalo do tempo determinado.

Para aplicar o produto, espalhe-o sobre a superfície a ser limpa e deixe agir de 5 a 10 minutos, em seguida esfregue utilizando uma vassoura de cerdas plásticas, retire o produto enxaguando o local em abundância, caso persista algum resíduo, repita o procedimento de forma local.

Nota: Sempre faça uso dos EPI's para aplicação de qualquer produto, é de suma importância o uso de Botas, luvas de borracha, óculos contra respingos e respirador.

Restrições

Não aplicar o produto em:

- Superfícies que o rejuntamento não esteja curado o suficiente;

Propriedades

Base química: Hidróxido de sódio;

Aspecto: Líquido translúcido ou levemente branco;

Tempo de ação: 5 a 10 minutos;

PH: 12,7 (solução 10%);

Massa específica: ~1,06 g/mL;

Diluições: 1:3 limpeza de desmoldante; 1:5 limpeza pesada; 1:10 limpeza leve.

Rendimento: 3 m² para limpeza de desmoldante; 5 m² para limpeza pesada; 10 m² para limpeza leve.

Fornecimento e Armazenamento

O produto “SUPERCLEAN PEÇAS ESPECIAIS” é fornecido em garrafas de 1 L, bombonas de 50 L e tambores de 200 L. Deve ser mantido em local seco e ventilado, em sua embalagem original e abrigado à exposição direta ao sol. Este produto deve ser mantido longe do alcance de crianças, válido por 18 meses a partir de sua data de fabricação.

Informações de segurança

Evitar a inalação de vapores

Em caso de inalação, remova a vítima para um local ventilado, mantenha-a em repouso posicionada de forma a não dificultar sua respiração e contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Evitar a exposição e o contato com a pele

Em caso de contato com a pele, enxague a parte exposta ao contato com água corrente e abundante, contate um médico.

Evitar que respingos entrem em contato com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água corrente e abundante durante alguns minutos, em casos de lentes de contato remover se for fácil e continuar o processo, contate um médico.

Não ingerir e manter longe do alcance de crianças e animais

Em caso de ingestão, não provocar vômito e não fornecer algo via oral caso a vítima esteja inconsciente. Caso haja indisposição contatar um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

Para mais informações, consultar FISPQ do produto.